

ОКАЗАНИЕ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ ПРИ ПЕРЕОХЛАЖДЕНИИ И ОБМОРОЖЕНИИ

ЧТО ПРИВОДИТ К ПЕРЕОХЛАЖДЕНИЮ И ОБМОРОЖЕНИЮ?

- * Мокрая одежда и тесная обувь;
- * Заболевания сосудов ног, приводящие к недостаточному кровообращению;
- * Повышенная потливость ног;
- * Курение на морозе – способствует сужению кровеносных сосудов, тем самым, снижению кровоснабжения конечностей;
- * Употребление спиртного, которое уменьшает ощущение холода и не дает прочувствовать,



насколько вы замерзли.

СИМПТОМЫ ПЕРЕОХЛАЖДЕНИЯ

Легкое переохлаждение:

- * появляется гусиная кожа;
 - * t тела падает до 34-32 градусов;
 - * бледность кожного покрова;
 - * озноб;
 - * дрожание нижней челюсти.
- #### *Среднее переохлаждение:*
- * сонливость;
 - * полуобморочное состояние;
 - * t тела опускается до 32-29 градусов;
 - * кожа бледная или синеватая, с мраморным отливом;
 - * замедляется пульс, дыхание редкое.

Тяжелое переохлаждение:

- * t тела падает ниже 30 градусов;
- * больной без сознания, наблюдаются судороги, возможна рвота;
- * при тяжелом переохлаждении возможно оледенение конечностей.

СЛУЖБА СПАСЕНИЯ 112 ОСНОВНЫЕ ПРИЗНАКИ ОБМОРОЖЕНИЯ

- * Потеря чувствительности пораженных участков;
- * Ощущение покалывания или пощипывания;
- * Появление волдырей;
- * Потемнение обмороженных участков кожи.

ЧТО ДЕЛАТЬ ПРИ ПЕРЕОХЛАЖДЕНИИ И ОБМОРОЖЕНИИ?

- * Как можно скорее доставить пострадавшего в теплое помещение;
- * Дать обильное горячее питье;
- * При необходимости сменить одежду на сухую;
- * Обмороженные участки тела укутать в несколько слоев одеяла;

* **Вызвать скорую медицинскую помощь или доставить пострадавшего в лечебное учреждение самостоятельно.**